



Termékismertető 2024



Tartson lépést, és tartsa fenn vállalkozását

- A VIPER minőség köre

Misszióknak tekintjük, hogy betartsuk ügyfeleinknek/partnereinknek tett ígéreteinket,
és kitűnő minőségű termékeket adjunk kiváló ár/érték arányban.



Nincs vesztegetni való idő

A Viper takarító berendezés egyszerűen és könnyen használható. Feleslegessé teszi az alkalmazottak költséges képzését

Mindig működésben

A robusztus szerkezet és a saját gyártású alkatrészek kevesebb állásidőt és a nagyobb hatékonyságot biztosítanak

Használatra tervezve

A takarító berendezés nagy igénybevételnek és számtalan ütközésnek van kitéve. Nem számít a kihívás, a Viper csak dolgozik szakadatlanul ...

Hatékony partnerkapcsolat

A Viper termékek hatékonyak a piaci részesedés felkutatásában. Megbízhatóak, egyszerűek és sokoldalúak.

Miért a Viper?

- Mert használatra és hosszú élettartamra terveztük

A Viper elkötelezett a professzionális takarító berendezések előállításában, amelyek megfelelnek ügyfeink elvárásainak, és túl is teljesítik azokat. Ennek alappilléret megbízható, könnyen használható és kevés szervizelést igénylő termékpalettánk képezi. Célpiacunkon a legjobb ár/érték aránnyal rendelkezünk. Jól képzett, piacukat, az ipari szegmenseket és termékeinket jól ismerő viszonteladóink által támogatjuk ügyfeleinket.

Professzionális takarítók

A professzionális takarítóknak napjainkban számos kihívással kell szembenéznük: nagyobb a verseny, növekszik az árakra gyakorolt nyomás, új területek és folyamatok jelennek meg a takarításban.

Ezért van szükség egy megbízható partnerre, aki a könnyen használható berendezésekre összpontosít, és mi képesek vagyunk megfelelni ezeknek az elvárásoknak.

Oktatás és közigazgatás

Az oktatási intézmények fenntartásába és üzemeltetésébe a fenntartók jelentős összegeket fektetnek. A befektetések védelme és a pozitív tanulási környezet megteremtése érdekében ezek a létesítmények folyamatos karbantartást igényelnek professzionális tisztítási technológiák alkalmazásán keresztül. Ezen területek nagy hatékonyságot, megbízhatóságot és költséghatékony termékeket igényelnek, és a Viper képes



eleget tenni ezeknek az elvárásoknak irodákban, előadótermekben, osztálytermekben, étkezdékben, sportcsarnokokban és a kültéri területeken is állandó figyelmet szentelve a takarításnak.

Gyártás és raktározás

Gyártóként pontosan ismerjük az ezen a területen figyelembe veendő tisztítási feladatok széles palettáját. A hatékonyság, megbízhatóság és biztonság kulcsfontosságú a jövedelmező raktározás, logisztikai műveletek, illetve a biztonságos és termelékeny gyártás fenntartásában. A gyártási területek padlói, a raktárak, parkolók és irodák mind olyan területek, amelyek takarítási feladatai elvégzéséhez a Viper megfelelő megoldással rendelkezik.

Termék áttekintés

Általános porszívók



DSU8/10



DSU12/15

Kárpittisztítók



WOLF130



CAR275



CEX410



BV3

Általános használatú száraz-nedves porszívók



LSU135



LSU155-255



LSU275-375



LSU395



AS380



AS430/510



AS4325/AS4335

Padlótisztítók

Padlótisztítók



AS5160/AS5160T/TO



AS6690T/AS7690T/AS7190TO



AS530R



AS710R/AS850R



AS1050R

Seprőgépek

Egytárcsás súrolók

Polírozó



PS480



ROS1300



LS160



LS160HD



HS350



DS350



DR1500H

Tartalomjegyzék

Porszívók

| | |
|----------------|----|
| DSU8/10/12/15 | 14 |
| LSU135/LSU135P | 15 |
| LSU155/LSU155P | 15 |
| LSU255/LSU255P | 16 |
| LSU275/LSU275P | 16 |
| LSU375 | 17 |
| LSU395 | 17 |

Kárpittisztító

| | |
|---------|----|
| CAR275 | 18 |
| WOLF130 | 19 |
| CEX410 | 20 |

Padlótisztítók

| | |
|-----------------|----|
| AS380 | 23 |
| AS4325B/AS4335C | 24 |
| AS430/510 | 25 |
| AS5160/AS5160T | 26 |
| AS6690T/AS7190T | 27 |
| AS530R | 28 |
| AS710R/AS850R | 29 |
| AS1050R | 30 |

Seprőgépek

| | |
|---------|----|
| PS480 | 32 |
| ROS1300 | 33 |


Egytárcsás súrolók

| | |
|----------------|----|
| LS160/ LS160HD | 34 |
|----------------|----|

Polírozó

| | |
|---------|----|
| DR1500H | 35 |
|---------|----|





Ideális nehéz munkára, különösen szennyezett és nedves környezetben történő alkalmazásokhoz



Nagy teljesítményű, hatékony gépek rozsdamentes acél vagy műanyag tartállyal – a praktikum és a tartósság jegyében



Az LSU termékcsalád moduláris kialakítású, különféle űrtartalmú tartályokkal és motorokkal rendelhető (az LSU 395 tartálya 95 literes, és háromféle motorral rendelhető)

Akkora erőtartalékai vannak, hogy bármivel elbánik

Takarítógépeink tervezésekor a különféle alkalmazási területeken adódó valós követelményeket vettük figyelembe. Akár gyors feltakarításra, akár napi rendszeres padlótisztításra kell, egy Viper berendezés mindig beváltja az ígéretet.

Megbízható konstrukció

Az ellenálló anyagoknak, az átgondolt kialakításnak és az olyan funkcióknak köszönhetően, mint például a lökhárító a vezetőülékes gépeken, a Viper gépek soha nem okoznak csalódást.

Nagy szívóteljesítmény

Porszívóink az adott árkategóriában az egyik legmagasabb szívóteljesítményre képesek, ezért a feladat nehézségétől függetlenül a végeredmény mindig hibátlan lesz.

Kimagasló teljesítmény

Mindegy, hogy forgalmas nagy területen, könnyű napi tisztításban vagy zord és piszkos környezetben kell helyt állniuk, a Viper gépek minden alkalmazási területen meggyőzően bizonyítanak.





Tökéletes megoldás a nagy forgalmú helyek tisztán tartására



A robusztus konstrukció a megbízhatóság mellett hosszabb élettartamot eredményez



Az egyszerű és biztonságos használat érdekében a tartály robusztus fogantyúval és biztonsági kapcsolókkal van ellátva



A vízbemenet szűrője megakadályozza, hogy szennyeződés jusson az víztartályba

Megbízható gépek

Ha megbízhatóságról van szó, a Viper nem alkuszik meg. Kész akár minden egyes alkatrészt maga legyártani, ha a készen kapható alkatrészek nem megfelelőek.

Megbízható tudás, tapasztalat

Azért vagyunk olyan agilisek, mert nálunk jobban senki sem ismeri a piacot. Egy lépéssel mindig az iparági trendek és ügyfeleink igényei előtt járva nyújtunk minőséget.

Megbízható minőség

Ha figyelembe vesszük a termékfejlesztésbe fektetett munkát, valamint a gyártás minden szakaszába beiktatott szigorú minőségellenőrzéseket, nem meglepő, hogy a Viper nyújtja a legjobb ár/érték arányt a piacon.

Megbízható biztonság

A Viper gépek esetében a biztonság mindig kiemelt szempont. Az összes gépünk jól kiegyensúlyozott, a védelemről biztonsági kapcsolók és a motor túlmelegedés elleni védelme gondoskodik. A vezetőüléssel rendelkező gépek a kanyarokban automatikusan csökkentik a sebességet.





Az akkumulátor és a tartály nagy kapacitásánál fogva órákon át képes dolgozni, a legnagyobb padló tisztító gépeinkkel akár 4400 m² az elérhető teljesítmény.



A fő funkciókat és az akkumulátor állapotát is mutató intuitív kijelző könnyű kezelést biztosít



Az USB-portról gyorsan feltölthető mobiltelefon vagy táblagép



A beépített töltőnek köszönhetően bármelyik elektromos dugaljra feltölthető az akkumulátor

Egyszerűen használható, költséghatékonyan üzemeltethető!

Ami a funkciókat és szolgáltatásokat illeti, a Viper takarítógépek csak azt tudják, amit kell, tehát olyan gyorsan megtanulhatók és olyan könnyen használhatók, hogy ezáltal minimalizálható a személyzet költséges betanítása.

Egyszerű kezelés

A Viper berendezések ergonomikus kialakításúak, és a funkcióikat világosan, intuitív és felhasználóbarát módon, magától értetődő ikonokkal jelzik vissza. A helytakarékos kialakítású gépekhez alapkitelben jár sok kényelmet és kezelhetőséget javító funkció, például a kefék és a felszívógumi leengedése és felemelése, vagy az állítható ülés és az irányító panel.

Egyszerű tárolás

A Viper gépek elhelyezése nem okozhat gondot, hála a kompakt dizájnnek és a beépített töltőnek. A vezetőüléssel takarítógépekhez praktikus felszívógumi-tároló megoldás is jár.

Egyszerű karbantartás

A Viper berendezések könnyen szervizelhetők, ami segít a karbantartási költségek fékentartásában.



Partnereink tapasztalatai



"Fontos számunkra vásárlóink elégedettsége, ezért nagy hangsúlyt fektetünk üzletünk tisztaságára is!

Három éve vásároltunk egy **VIPER AS510B** gyalogkíséretű takarítógépet.

Fő szempont volt a jó ár/érték arány, a megbízhatóság, könnyű kezelhetőség. A berendezés maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

Masszív, könnyen kezelhető/manőverezhető. 1000m² üzletünkben napi szinten használjuk problémamentesen a berendezést. Az elmúlt két évben két másik üzletünk takarítására is ezt a típust vásároltuk. Csak ajánlani tudom!"

Baticz Péter
Project Manager
Akker-Plus Kft. Kiskőrös



"Több, mint tíz éve használjuk a **Viper Fang 20T** gépünket. Elégedettek vagyunk vele, amikor alkatrészre volt szükségünk, gyorsan hozzájutottunk.

Új épületünkbe egy **Viper AS4325B** gépet vásároltunk nemrég. Az első benyomásunk erről a gépről is pozitív!"

Varga Péter
Üzemeltetési vezető
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Nonprofit Kft.



"2015-ben ipari területre olyan gépet kerestünk, ami megbízható és nem terheli meg az induló beruházást.

A **Viper AS710R** jó választás volt, hiszen napi szinten dolgozunk vele, és azóta már több ilyen gépet is vásároltunk"

Vönház Tibor
Ügyvezető
Er-Vo Team Tisztítás Kft.

A közel
múlta visszat
termékcsalád egyet je
aránytal, megl
A Nilfisk több, mint
tapasztalatát alk
berendez

Termékeink minden ko
az európai piacokon p
növekedés jellemzi a n
eladott takarító berende
termékcsalád m
Számunkra partnere
a legfőbb k



40 éves
tekintő **VIPER**
elent a kiváló ár/érték
biztonsággal.
110 éves gyártási
mazva fejlesztjük
éseinket.

ontinensen elérhetőek,
pedig 15 éve erőteljes
nárkát. Több százezer
zés bizonyítja a VIPER
egbiztonságát.
eink elégedettsége
bizonyíték.

"A Dig-Build Kft-nél fontos, hogy a dolgozók is szeressék azokat az eszközöket, amiket nap mint nap használnak. Ilyen a **VIPER DSU** porszívó család.

A kiválasztási szempontok között szerepelt a jó szívóerő, az olcsó fenntarthatóság, nagy porzsák kapacitás és ahogy a takarítók mondják: jó küszöbjárás és hosszú kábel.

"A **VIPER CAR 275** kárpittisztítót évek óta használjuk üzemi kárpit- és szőnyegtisztításaink során. Hatalmas tartálya miatt alkalmas nagyobb és hosszabb munkák elvégzésére is. További előnyeit (dupla motor, leengedő cső, könnyű öblítés és tisztíthatóság, könnyű szervizelhetőség, kézi szerszámtartó, stb.) úgy gondolom nem kell ecsetelni senkinek."

Bagosi Tamás
Tulajdonos
Dig-Build Kft.

"Cégünk higiéniai termékek és gépek forgalmazása mellett, szőnyegtisztítással is foglalkozik. Ennek a folyamatnak több fázisa van. Az egyik legfontosabb a mélytisztítás, melyet egy

Viper LS160 típusú egytárcsás súrolóval végzünk.

Megfelelő szőnyegtisztításhoz puha kefével, és padozat tisztításához keményebb kefével dolgozunk. Nagyon elégedettek vagyunk vele, már 3 éve használjuk problémamentesen."

Fekete Tamás
Technikus
Alba-Papír Higiéniai Kft. Székesfehérvár



Kompakt és egyszerűen használható száraz porszívó

Erő, megbízhatóság, egyszerű használat. Ezek a porszívók tökéletesen alkalmasak napközben végzett, beltéri takarításra irodákban, hotelekben, kisebb éttermekben, üzlethelyiségekben és kevésbé vagy közepesen forgalmas alkalmazási területeken.

- Nagy kerek, elől forgókerek az egyszerű közlekedés érdekében
- Kiváló ár/érték arány
- ECO kapcsoló a DSU 12, 15 modelleknél, mellyel energiát spórolhatunk meg a különböző tisztítási feladatok esetén



| TECHNIKAI ADATOK | DSU 8 | DSU 10 | DSU 12 | DSU 15 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Légszállítás (L/PERC) | 1834 | 1834 | 1834/1267(ECO) | 1834/1267(ECO) |
| Tartály térfogat (L) | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Zajsztint (dB(A)) | 65 | 65 | 65/60(ECO) | 65/60(ECO) |
| Kábelhosszúság (M) | 8/narancssárga | 8/narancssárga | 10/narancssárga | 10/narancssárga |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 35.8X34.2X47.5 | 35.8X34.2X47.5 | 38.8X37.4X47.5 | 38.8X37.4X47.5 |
| Nettó tömeg (KG) | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.7 |
| CIKKSZÁM | 50000510 | 50000513 | 50000515 | 50000517 |
| NETTÓ LISTA ÁR | 47.000 Ft | 50.700 Ft | 57.000 Ft | 60.400 Ft |

| JELLEMZŐK | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Csőtartó | • | • | • | • |
| Alacsony üzemi zajsztint | • | • | • | • |
| Hordozó fogantyú | • | • | • | • |

| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kárpitfej D32 | VA81227 / 1.130 Ft | VA81227 / 1.130 Ft | VA81227 / 1.130 Ft | VA81227 / 1.130 Ft |
| Résszívó D32 | VA20805-001 / 1.030 Ft | VA20805-001 / 1.030 Ft | VA20805-001 / 1.030 Ft | VA20805-001 / 1.030 Ft |
| Gégecső 2m | VA81232 / 6.150 Ft | VA81232 / 6.150 Ft | VA81232 / 6.150 Ft | VA81232 / 6.150 Ft |
| Kéfécs fej D32 | VA81226 / 1.540 Ft | VA81226 / 1.540 Ft | VA81226 / 1.540 Ft | VA81226 / 1.540 Ft |
| Felületkezelte acél felszívócső | VA81373 / 5.440 Ft | VA81373 / 5.440 Ft | VA81373 / 5.440 Ft | VA81373 / 5.440 Ft |
| H13 HEPA szűrő | VA85065 / 2.160 Ft | VA85065 / 2.160 Ft | VA85065 / 2.160 Ft | VA85065 / 2.160 Ft |

Száraz-nedves porszívó általános használatra

A VIPER LSU135/LSU155 száraz-nedves porszívó robusztus, könnyen kezelhető és optimális szívóerővel rendelkezik.

- Egyszerű használat és szervizelhetőség
- Optimális szívóerő
- Robusztus alváz
- Vezeték tárolása a porszívón
- Száraz porszívás vagy folyadékfelszívás



TECHNIKAI ADATOK

| | LSU135 | LSU135P | LSU155 | LSU155P |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Légszállítás (L/PERC) | 1869 | 1869 | 2152 | 2152 |
| Tartály térfogat (L) | 35 | 35 | 55 | 55 |
| Vákuum (MM H ² O) | 2020 | 2020 | 2115 | 2115 |
| Feszültség (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Zajszint (dB(A)) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Kábelhosszúság (M) | 7/narancssárga | 7/narancssárga | 7/narancssárga | 7/narancssárga |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 47x45x80 | 47x45x80 | 63.4x58.6x94.8 | 63.4x58.6x94.8 |
| Tömeg (KG) | 13 | 13 | 22 | 22 |
| Frekvencia (HZ) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Szívómotor típusa | 2-lépcsős | 2-lépcsős | 2-lépcsős | 2-lépcsős |
| CIKKSZÁM | 50000110 | 50000111 | 50000118 | 50000119 |
| NETTÓ LISTA ÁR | 91.200 Ft | 91.200 Ft | 127.300 Ft | 127.300 Ft |

JELLEMZŐK

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Piszkosvíz-tartály ürtés | • | • | • | • |
| Hordozó fogantyú | • | • | • | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Száraz felszívófej | VA80036 / 7.490 Ft | VA80036 / 7.490 Ft | VA80036 / 7.490 Ft | VA80036 / 7.490 Ft |
| Nedves felszívófej | VA80853 / 6.770 Ft | VA80853 / 6.770 Ft | VA80853 / 6.770 Ft | VA80853 / 6.770 Ft |
| Körkefe | VA20803 / 1.950 Ft | VA20803 / 1.950 Ft | VA20803 / 1.950 Ft | VA20803 / 1.950 Ft |
| Résszívó | VA20806 / 1.440 Ft | VA20806 / 1.440 Ft | VA20806 / 1.440 Ft | VA20806 / 1.440 Ft |
| Szűrő | VA80706 / 3.590 Ft | VA80706 / 3.590 Ft | VA80119 / 5.130 Ft | VA80119 / 5.130 Ft |
| Gégecső D38 | VA80401 / 6.430 Ft | VA80401 / 6.430 Ft | VA80400 / 4.820 Ft | VA80400 / 4.820 Ft |
| Felszívó cső rozsdamentes acélból | VA80711 / 6.050 Ft | VA80711 / 6.050 Ft | VA80711 / 6.050 Ft | VA80711 / 6.050 Ft |

Kétmotoros, száraz-nedves porszívó

A VIPER LSU255/LSU275 egy száraz-nedves felszívású ipari porszívó, könnyű a használata, robusztus, és nagy szívóerővel rendelkezik.

- Egyszerű használat és szervizelhetőség
- Optimális szívóerő
- Robusztus alváz
- Leeresztő cső
- Nagy hátsó kerekek és bolygókerékek elöl
- Vezeték és tartozékok tárolása a porszívón
- Száraz porszívás vagy folyadékfelszívás



TECHNIKAI ADATOK

| | LSU255 | LSU255P | LSU275 | LSU275P |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Légszállítás (L/PERC) | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 |
| Tartály térfogat (L) | 55 | 55 | 75 | 75 |
| Vákuum (MM H ² O) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Feszültség (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Zajszint (dB(A)) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Kábelhosszúság (M) | 8/narancssárga | 8/narancssárga | 8/narancssárga | 8/narancssárga |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 63.4x58.6x94.8 | 63.4x58.6x94.8 | 63.4x58.6x98.8 | 63.4x58.6x98.8 |
| Tömeg (KG) | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 |
| Frekvencia (HZ) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Szívómotor típusa | 2-lépcsős | 2-lépcsős | 2-lépcsős | 2-lépcsős |
| CIKKSZÁM | 50000126 | 50000127 | 50000134 | 50000135 |
| NETTÓ LISTA ÁR | 164.500 Ft | 164.500 Ft | 180.400 Ft | 180.400 Ft |

JELLEMZŐK

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Piszkosvíz-tartály leeresztő csövek | • | • | • | • |
| Hordozó fogantyú | • | • | • | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Száraz felszívófej | VA80036 / 7.490 Ft | VA80036 / 7.490 Ft | VA80036 / 7.490 Ft | VA80036 / 7.490 Ft |
| Nedves felszívófej | VA80853 / 6.770 Ft | VA80853 / 6.770 Ft | VA80853 / 6.770 Ft | VA80853 / 6.770 Ft |
| Körkefe | VA20803 / 1.950 Ft | VA20803 / 1.950 Ft | VA20803 / 1.950 Ft | VA20803 / 1.950 Ft |
| Résszívó | VA20806 / 1.440 Ft | VA20806 / 1.440 Ft | VA20806 / 1.440 Ft | VA20806 / 1.440 Ft |
| Szűrő | VA80119 / 5.130 Ft | VA80119 / 5.130 Ft | VA80119 / 5.130 Ft | VA80119 / 5.130 Ft |
| Gégecső D38 | VA80400 / 4.820 Ft | VA80400 / 4.820 Ft | VA80400 / 4.820 Ft | VA80400 / 4.820 Ft |
| Felszívó cső rozsdamentes acélból | VA80711 / 6.050 Ft | VA80711 / 6.050 Ft | VA80711 / 6.050 Ft | VA80711 / 6.050 Ft |

Három motoros, nagy szívóerejű porszívó

A VIPER LSU375/LSU395 száraz-nedves felszívású ipari porszívó, egyszerű a használata, robusztus, és nagy szívóerővel rendelkezik.

- Egyszerű használat és szervizelhetőség
- Optimális szívóerő
- Robusztus alváz
- Leeresztő cső
- Nagy hátsó kerék és bolygókerékek elöl
- Vezeték és tartozékok tárolása a porszívón
- Száraz porszívás vagy folyadékfelszívás



TECHNIKAI ADATOK

| | LSU375 | LSU395 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 3000 | 3000 |
| Légszállítás (L/PERC) | 3540 | 3540 |
| Tartály térfogat (L) | 75 | 95 |
| Vákuum (MM H ² O) | 2280 | 2280 |
| Feszültség (V) | 220-240 | 220-240 |
| Zajszint (dB(A)) | 79 | 79 |
| Kábelhosszúság (M) | 8/narancssárga | 10/narancssárga |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 63.4x58.6x98.9 | 63.4x58.6x112 |
| Tömeg (KG) | 28 | 29.3 |
| Frekvencia (HZ) | 50-60 | 50-60 |
| Szívómotor típusa | 2-lépcsős | 2-lépcsős |
| CIKKSZÁM | 50000140 | 50000150 |
| NETTÓ LISTA ÁR | 200.500 Ft | 230.500 Ft |

ALAPFELSZERELÉS

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Száraz felszívófej | VA80036 / 7.490 Ft | VA80036 / 7.490 Ft |
| Nedves felszívófej | VA80853 / 6.770 Ft | VA80853 / 6.770 Ft |
| Körkefe | VA20803 / 1.950 Ft | VA20803 / 1.950 Ft |
| Résszívó | VA20806 / 1.440 Ft | VA20806 / 1.440 Ft |
| Porszűrő | VA80110 / 3.390 Ft | VA80110 / 3.390 Ft |
| Gégecső D38 | VA80400 / 4.820 Ft | VA80400 / 4.820 Ft |
| Felszívó cső rozsdamentes acélból | VA80711 / 6.050 Ft | VA80711 / 6.050 Ft |

Szőnyeg- és kárpittisztító

A CAR275 piszkosvíz-tartály kapacitása 75 liter, a tisztavíz-tartályé 25 liter, ezek egymás felett helyezkednek el. Két motorral és leeresztő csővel van felszerelve, ezért könnyen üríthető a piszkosvíz-tartály a motorrész leemelése nélkül. Az első bolygókerék és a hátsó nagy kerekek által könnyen manőverezhető. A gép alapfelszerelése a felszívófej és gégecső, használatra kész állapotban szállítjuk.

- Könnyen használható és szervizelhető
- Optimális szívóerő
- Rozsdamentes acéltartály és erőteljes váz
- Leeresztő cső
- Nagy hátsó kerekek, elől bolygókerék könnyíti a manőverezést
- Kábeltárolás a gépen



TECHNIKAI ADATOK

CAR275

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 2000 |
| Légszállítás (L/PERC) | 3115 |
| Vákuum (MM H2O) | 2005 |
| Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L) | 25/75 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Frekvencia (HZ) | 50-60 |
| Zajszint (dB(A)) | 78 |
| Kábelhosszúság (M) | 10 |
| Tömeg (KG) | 33 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 70x56.5x101 |
| Szivattyú | 36W |
| CIKKSZÁM | 50000209 |
| NETTÓ LISTA ÁR | 454.100 Ft |

JELLEMZŐK

| | |
|-------------------------------------|---|
| Piszkosvíz-tartály leeresztő csövek | • |
| Hordozó fogantyú | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Felszívó cső | VA81096 / 15.380 Ft |
| Porszűrő | VA80110 / 3.390 Ft |
| Szőnyegtisztító fej | VA81102 / 10.360 Ft |
| Kézi kárpittisztító fej klt. | VA86860 / 33.520 Ft |
| Acél felszívó cső klt. | VA81100 / 10.770 Ft |

Tartsa szőnyegét újszerű állapotban, kevesebb ráfordítással

Kárpitozott felületek minimális ráfordítással történő tisztántartására kialakítva.

A WOLF130 egy egyszerűen szállítható kárpittisztító, mely lenyűgöző teljesítményt kínál olyan területekre, ahol napi tisztítás szükséges.

- 10' felszívócső/tömlő, 4" felszívófejek
- Eltávolítható tartály a könnyű ürítés és újratöltés érdekében
- Átlátszó kárpitfej a látható felszívási teljesítményhez
- Beépített kerekek a könnyű szállítás és tárolás érdekében



TECHNIKAI ADATOK

WOLF130

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Feszültség (V) | 230 |
| Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L) | 3,8/3,8 |
| Vízszivattyú nyomása (bar) | 2 |
| Max. felszívás (KPa) | 21,8 |
| Zajsztint (dB(A)) | 67 |
| Kábelhosszúság (M) | 6,5 |
| Tömeg (KG) | 9,5 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 590 x 390 x 490 |
| CIKKSZÁM | 50000589 |
| NETTÓ LISTA ÁR | 256.800 Ft |

JELLEMZŐK

| | |
|------------------------------|---|
| Kompakt kialakítás | • |
| Felhasználóbarát kezelőpanel | • |
| Beépített kerekek | • |
| Átlátszó kárpitfejek | • |
| Levehető tartály | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | |
|------------------|----------------------|
| Kék tartozékszák | VVR150-12 / 2.450 Ft |
| Felszívókészlet | VV68153 / 38.870 Ft |

Professzionális kárpittisztító

A VIPER CEX410 egy professzionális hordozható és csendes kárpittisztító. A berendezés kitűnő tisztítási teljesítménye révén Ön hatékonyan és egyszerűen karbantarthatja a textiliákat, például a szőnyegeket és a kárpitokat, az erőteljes vákuummotor pedig gyors száradási időt biztosít.

- Az alacsony zajszint lehetővé teszi a napközbeni takarítást
- Egyszerűen karbantartható és szervizelhető, melyhez nincs szükség szerszámokra
- Kézi kárpit- vagy padlótisztításhoz szükséges kiegészítők is rendelkezésre állnak
- Pedállal működtetett parkolóállás a kefe védelme érdekében



| TECHNIKAI ADATOK | CEX410 |
|---|-------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1850 |
| Vákuum (MM H ² O) | 3200 |
| Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L) | 35/23 |
| Munkaszélesség (MM) | 460 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 1400 |
| Kábelhosszúság (M) | 15 |
| Zajszint (dB(A)) | 70+/- 3 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Frekvencia (HZ) | 50-60 |
| Üzemi vibrációs szint (M/S ²) | <2.5 |
| Szállítási súly (KG) | 65 |
| Nettó tömeg (KG) | 55 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1170x510x880 |
| CIKKSZÁM | 50000546 |
| NETTÓ LISTA ÁR | 973.400 Ft |

| JELLEMZŐK | |
|----------------------|---|
| Rögzített kábel | • |
| Állítható kefenyomás | • |
| Vegyszer szűrő | • |
| Állítható fogantyú | • |
| Leeresztő tömlő | • |
| Parkolás funkció | • |

| ALAPFELSZERELÉS | |
|-----------------|-----------------------|
| Rögzített kábel | VV81428-1 / 12.860 Ft |
| Szívófej | VV81249 / 25.400 Ft |
| Kefekészlet | VV81059 / 27.170 Ft |





Felhasználóbarát, kisméretű padlósúroló – tökéletes szűk helyek takarítására

Az AS380/15 egy kompakt, felhasználóbarát mikro padlósúroló, amely tökéletes a szűk területek tisztítására.

- Ergonomikus, állítható és lehajtható tolókar
- Kivételesen kis méret
- Könnyű manőverezni, szállítani és tárolni
- Egyszerűen tisztítható, újratölthető, üríthető
- Alkalmas szűk területeken történő takarításra
- Rotációs öntési eljárással készített tartály
- Nagyméretű kézi kapcsoló
- Kéttartályos rendszer
- Akkumulátoros és 230 V-os változatban is kapható



TECHNIKAI ADATOK

| | AS380/15B | AS380/15C |
|--|---------------------|-------------------|
| Kefemotor (W) | 250 | 250 |
| Szívómotor teljesítménye (W) | 300 | 300 |
| Elméleti tisztítóképesség (M ² / H) | 750 | 750 |
| Vákuum (MM H ² O) | 800 | 800 |
| Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L) | 15/15 | 15/15 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 490 | 490 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 380 | 380 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 150 | 140 |
| Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa | - | 15/EU |
| Zajszint (dB(A)) | 68 | 72 |
| Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM) | 262x196x175 | - |
| Akkumulátor típusa | 2X12V/33Ah/C20 | - |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 780x415x590 | 780x415x590 |
| Üzemi tömeg (KG) | 60 | 40 |
| Össztömeg (KG) | 65 | 44 |
| CIKKSZÁM | 50000199 | 50000201 |
| NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép) | 1.106.900 Ft | 786.200 Ft |

JELLEMZŐK

| | | |
|--------------------|---|---|
| Kompakt kivitel | • | • |
| Állítható fogantyú | • | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| Akkumulátor | • | - |
| Töltő | VF89023EU / 117.940 Ft | - |
| Kefe | VF89801 / 18.440 Ft | VF89801 / 18.440 Ft |
| Első felszívó gumi 490mm | VF89807 / 2.900 Ft | VF89807 / 2.900 Ft |
| Hátsó felszívó gumi 490mm | VF89808 / 3.010 Ft | VF89808 / 3.010 Ft |

Kompakt és kényelmes megoldás – gyors, költséghatékony napi tisztítás

Az AS4335C és AS4325B gyalogkísérő padlótisztítók egyszerű napi padlótisztítási feladatokra lettek kialakítva, felhasználóbarát működéssel, megbízható teljesítménnyel és alacsonyabb erőforrás felhasználással.

- Az Eco-mód optimalizálja a víz- és vegyszer felhasználását, hosszabb működési idővel és megnövelt hatékonysággal
- A csendes üzemmód (Silent Mode™) zajérzékeny helyek napközbeni takarítását is lehetővé teszi
- Az ergonomikus tolókar kényelmessé teszi a használatot a különböző üzemeltetők számára, megkönnyíti a szállítást és tárolást
- A biztonsági kapcsolók segítik a kefe/pad aktiválását, leállítását
- Intuitív kijelző minden fontosabb működési funkcióval



TECHNIKAI ADATOK

| | AS4325B | AS4335C |
|---|-------------------------|-------------------|
| Kefemotor (W) | 250 | 250 |
| Felszívómotor teljesítménye (W) | 300 | 300 |
| Max. hatékonyság (M ² /H) | 1720 | 1720 |
| Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L) | 25/25 | 35/35 |
| Munkaszélesség (MM) | 432 | 432 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 140 (Eco 100) | 170 |
| Vízáramlás (L) | 1,68 | 1,57 |
| Zajszint (dB(A)) | 67+/-3 (Eco-mód 63+/-3) | 67+/-3 |
| Kefenyomás (KG) | 19 | 19 |
| IP-védelmi osztály | IPX24 | IPX24 |
| Fogantyú rázkódása (M/S ²) | <2,5 | <2,5 |
| Akkumulátor befogadó mérete (HXSZXM) (MM) | 265x350x230 | NA |
| Meghajtó kerekék (CM) | 15 | 15 |
| Hátsó kerekék átmérője (MM) | 89 | 89 |
| Min.kanyarodási képesség (CM) | 103 | 103 |
| Bruttó tömeg (KG) | 134 | 99 |
| Gép tömege (KG) | 58 | 64 |
| CIKKSZÁM | 50000579 | 50000583 |
| NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép) | 1.185.000 Ft | 966.200 Ft |

JELLEMZŐK

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Kefe fel-/leoldás | • | |
| Összenyomható leeresztő cső | • | • |
| One-Touch™ gomb | • | |
| ECO-mód | • | |
| Csendes üzemmód | • | |

ALAPFELSZERELÉS

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Akkumulátor | • | - |
| Töltő (beépített) | • | - |
| Padtartó | VS15440 / 22.660 Ft | VS15440 / 22.660 Ft |
| Tányérkefe PPL 0.7 B | VS15374 / 26.760 Ft | VS15374 / 26.760 Ft |
| Első felszívógumi | VS15201 / 2.900 Ft | VS15201 / 2.900 Ft |
| Hátsó felszívógumi | VS15204 / 3.820 Ft | VS15204 / 3.820 Ft |

Közepes méretű, gyalogkíséretű padlótisztító

Az AS430/510 könnyen használható, közepes méretű, gyalogkíséretű padlótisztító. Alkalmos szűk helyek tisztítására. Mindenütt kiválóan alkalmazható, ahol közepes méretű területet kell napi szinten takarítani: hotelek, éttermek, iskolák, üzletközpontok, egyéb kiskereskedelmi egységek, kórházak, metró-és vasútállomások, stb.

- A tiszta- és piszkosvíz-tartály egy helyre lett beépítve a magas tartálykapacitás érdekében
- Egyszerű használat
- Beépített töltő, lehajtható tolókar
- Felhasználóbarát tervezés
- Nagyméretű piszkosvíz-tartály



| TECHNIKAI ADATOK | AS430C | AS510B |
|---|-------------------|---------------------|
| Kefemotor (W) | 750 | 560 |
| Vákuum (MM H ² O) | 1200 | 1200 |
| Elméleti tisztítóképesség (M ² /H) | 1600 | 2100 |
| Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L) | 50/50 | 40/40 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 730 | 790 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 430 | 510 |
| Kefenyomás (KG) | 35 Max | 35 Max |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 160 | 150 |
| Zajszint (dB(A)) | 72 | 70 |
| Kábel hosszúság (M) | 20 | N/A |
| Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM) | N/A | 340x330x260 |
| Akkumulátor típusa | N/A | 2X12V 85Ah/C20 AGM |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1200x610x1170 | 1200x610x1170 |
| Nettó tömeg (KG) | 70 | 128 |
| Max. töltési súly (KG) | 120 | 168 |
| CIKKSZÁM | 50000220 | 50000238 |
| NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép) | 999.300 Ft | 1.582.200 Ft |

JELLEMZŐK

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Üzemóra-számláló | | • |
| Elektromos változat | • | |
| Akkumulátoros változat | | • |
| Piszkosvíz-tartály leeresztőcsővel | • | • |
| Vízszint jelző | | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Akkumulátor | • | • |
| Kefe | VF90411 / 31.470 Ft | VF90417 / 36.160 Ft |
| Első felszívógumi | VF90103 / 5.900 Ft | VF90119 / 6.420 Ft |
| Hátsó felszívógumi | VF90104 / 6.940 Ft | VF90120 / 7.460 Ft |
| Felszívófej (komplett) | VF90134 / 40.190 Ft | VF90135 / 46.970 Ft |
| Töltőkészlet | - | VF90271-EU / 150.470 Ft |

Padlótisztítók megnövelt hatékonysággal

Viper AS5160 és AS5160T nagy hatékonyságú gyalogkísérő padlótisztítók akkumulátorral és megnövelt tartálykapacitással az órákon keresztül végezhető tisztítás érdekében.

- Könnyen irányítható és szállítható: A nagyméretű kerekeknek és erős görgőknek köszönhetően, tökéletes egyensúlyt biztosítva
- Könnyű és kényelmes működtetés: 2 biztonsági kapcsolóval az irányító panelen, intuitív kijelzővel és gombokkal
- Produktív: 51 cm-es munkaszélesség
- A kefe/pad automatikusan felhelyezhető/levehető
- Működési idő jelző
- Vízjelző a tartályon
- Nagy tartálykapacitás
- Robosztus kialakítás
- Megbízható: 79 cm vastag alumínium felszívó fej
- Tartozékok: Kefe/padtartó, 2x12 V-os akkumulátor, beépített töltő
- Választható kefeszknyával a kifröccsenés elkerülése érdekében
- AS5160T - önálló kerékajátású modell: 150W motor



TECHNIKAI ADATOK

| | AS5160 | AS5160T |
|--|---------------------|---------------------|
| Kefemotor (W) | 450 | 450 |
| Szívómotor teljesítménye (W) | 350 | 350 |
| Vákuum (MM H ² O) | 1200 | 1200 |
| Vízszállítás (L/PERC) | 0-2.4L/perc | 0-2.4L/perc |
| Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L) | 61/61 | 61/61 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 790 | 790 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 510 | 510 |
| Kefenyomás (KG) | 27 | 23 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 150 | 150 |
| Zajsztint (dB(A)) | 69 | 69 |
| Max. emelkedő leküzdési képesség (%) | 2% | 2% |
| Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM) | 350x350x300 | 350x350x300 |
| Akkumulátor típusa | 2x12V 100Ah AGM | 2x12V 100Ah AGM |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1370x600x1220 | 1370x600x1220 |
| Nettó tömeg (KG) | 85 | 93 |
| Berendezés össztömege (GVW) (KG) | 214.8 | 222.8 |
| CIKKSZÁM | 50000398 | 50000403 |
| NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép) | 1.821.500 Ft | 2.237.400 Ft |

JELLEMZŐK

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Üzemóra-számláló | • | • |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat | • | • |
| Piszkosvíztartály-leeresztőcsövek | • | • |
| Vízszint jelző | • | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Akkumulátor | • | • |
| Töltő 24V 10A | VR27041 / 150.050 Ft | VR27041 / 150.050 Ft |
| Kefe | VF90417 / 36.160 Ft | VF90417 / 36.160 Ft |
| Első felszívógumi | VF90119 / 6.420 Ft | VF90119 / 6.420 Ft |
| Hátsó felszívógumi | VF90120 / 7.460 Ft | VF90120 / 7.460 Ft |

Kényelmes megoldás a gyors, könnyű és hatékony padlótisztításhoz

A VIPER AS6690T/AS7690T gyalogkíseretű padlótisztítók ötvözik a teljesítményt, egyszerű kialakítást, felhasználóbarát működést közepes méretű területeken végzett alkalmazások esetén. Tökéletes választás létesítmény üzemeltetők és szerződéses takarítók számára keménypadló tisztításához.

- Intuitív vezérlőpult és LCD kijelző
- Eco és Silent mód az energiatakarékosabb és halkabb napközbeni takarítás érdekében (minden modell esetében)
- Önálló kerékajtás, ergonomikusabb működés, hosszabb idejű alkalmazás
- Egyszerű napi karbantartás kényelmes, a tartozékokhoz, akkumulátorhoz és tartályhoz való eszközmentes hozzáférés



| TECHNIKAI ADATOK | AS6690T | AS7690T |
|--|---------------------|---------------------|
| Kefemotor (W) | 2X500 | 2X500 |
| Vákuum (MM H ² O) | 1500 | 1500 |
| Tisztítási hatékonyság (M ² /H) | 2640 | 3040 |
| Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L) | 85/90 | 85/90 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 1000 | 1000 |
| Kefenyomás (KG) | 32 | 35/43/51 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 200 | 200 |
| Zajsztint (dB(A)) | 69+/-3 | 69+/-3 |
| Max.emelkedő leküzdési képesség (%) | 2 | 2 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1490x660x1020 | 1550x760x1020 |
| Nettó súly (KG) | 135 | 138 |
| CIKKSZÁM | 50000569 | 50000570 |
| NETTÓ LISTA ÁR | 37.31.460 Ft | 3.908.660 Ft |

| JELLEMZŐK | | |
|----------------------|---|---|
| Állítható kefenyomás | • | • |
| Kefe fel-/leoldás | • | • |
| Hulladéktartály | • | • |
| Kijelző a gépen | • | • |
| ECO-mód | • | • |
| Önálló kerékajtás | • | • |

| ALAPFELSZERELÉS | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Padtartó | VF83207 / 37.130 Ft | VF84329 / 22.340 Ft |
| Tányérkefe | VF83127 / 26.420 Ft | VS14326 / 23.570 Ft |
| Első gumiél | VS14637 / 5.410 Ft | VS14635 / 5.820 Ft |
| Hátsó gumiél | VS14638 / 6.940 Ft | VS14636 / 7.860 Ft |
| Kefeszoknya | VS14328 / 21.320 Ft | VS14328 / 21.320 Ft |
| Hulladéktartály | VS14744 / 2.860 Ft | VS14744 / 2.860 Ft |

Kisméretű vezetőlüléses padlótisztító nagy felületek tisztításához

Az AS530R a felhasználóbarát Viper sorozat első kisméretű vezetőlüléses padlótisztítója, hatékony tisztítási eredményt kínál vonzó áron. Az akkumulátornak és a nagy tartálykapacitásnak köszönhetően órákon keresztül képes elvégezni a tisztítási feladatokat akár 5000m²-es területen is. Ideális választás hotelek, busz- és vasútállomások, boltok, bevásárlóközpontok, iskolák és egyéb intézmények takarítása esetén.

- A beépített töltő lehetővé teszi a könnyű töltést bármilyen kimenet esetén
- Vízsint jelző a tartályon
- Nagy nyílás a 73 literes piszkosvíz-tartályon a könnyű tisztítás érdekében
- Beépített felszívófej tartó a piszkosvíz-tartályon
- Hatékonyság: 53cm-es munkaszélesség, 73cm-es felszívási szélesség
- Hatékonyság: 5.5km/h-s sebesség, emelkedő leküzdési képesség 10%
- Nagy teljesítmény: kefenyomás 23 kg, kefe fordulatszám 160 rpm
- Zajszint: 69 dB(A) napközbeni takarításra ideális
- Robusztus design: Elülső ütközők, erős váz és nagy teherbírású alumínium felszívófej
- Felhasználóbarát kezelőpanel: intuitív kijelző és gombok



TECHNIKAI ADATOK

AS530R

| | |
|--|---------------------------|
| Kefemotor (W) | 450 |
| Szívómotor teljesítménye (W) | 400 |
| Meghajtó motor (W) | 300 |
| Vákuum (MM H ² O) | 1223 |
| Elméleti tisztítóképeség (M ² /H) | 2650 |
| Vízáramlási sebesség gpm (L/PERC) | 0.84-2.0 |
| Takarítási szélesség (MM) | 530 |
| Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L) | 73/72 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 730 |
| Kefe átmérő (MM) | 530 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 160 |
| Zajszint (dB(A)) | 69 |
| Max. emelkedő leküzdési képesség (%) | 10% |
| Akkumulátor típusa | AGM 12V 100Ah(20 óra) x 2 |
| Töltőrendszer | 24V 10A |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1470x730x1310 |
| Nettó tömeg (KG) | 140 |
| Max. sebesség (KM/H) | 5.5 |
| CIKKSZÁM | 50000415 |
| NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép) | 2.982.700 Ft |

JELLEMZŐK

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tányérkefés kivitel | • |
| Akkumulátor töltő | • |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat | • |
| Kompakt kivitel | • |
| Piszkosvíz-tartály leeresztő csövek | • |
| Vízsint jelző | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | |
|--------------------|----------------------|
| Akkumulátor | • |
| Töltő készlet | VR21053 / 118.530 Ft |
| Első felszívógumi | VF90103 / 5.900 Ft |
| Hátsó felszívógumi | VF90104 / 6.940 Ft |
| Kefe készlet | VR25014 / 28.740 Ft |
| Felszívófej | VR26000 / 69.910 Ft |

Megbízható, erőteljes, könnyen kezelhető

Vezetőüléssel padlótisztítóinkat közepes méretű, forgalmas területek súrolásához és tisztításához ajánljuk.

Javasolt felhasználási terület: 5000m² vagy annál nagyobb területek, mint például vasútállomások, parkolók, bevásárló központok, kiállítótermek, iskolák, szállodák, közintézmények.

- Felhasználóbarát kezelőpanel
- Erőteljes, robusztus kialakítás
- A kefe és a felszívófej mechanikus emelése/süllyesztése
- A gép elején lévő ütközésvédő hosszabb élettartamot biztosít
- Automata sebességszabályozás és ergonomikus ülés biztonsági kapcsolóval
- Könnyen levehető felszívófej, mely a piszkosvíz-tartályra helyezhető, ezáltal garantálva a szűk helyeken történő könnyű áthaladást



| TECHNIKAI ADATOK | AS710R | AS850R |
|---|----------------------|---------------------|
| Kefemotor (W) | 2x300 | 2x300 |
| Szívómotor teljesítménye (W) | 500 | 500 |
| Meghajtó motor (W) | 500 | 500 |
| Vákuum (MM H ² O) | 1800 | 1800 |
| Elméleti tisztítóképeség (M ² / H) | 4413 | 5130 |
| Takarítási szélesség (MM) | 710 | 810 |
| Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L) | 120/120 | 120/120 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 940 | 1800 |
| Kefe átmérő (MM) | 355 x 2 | 406 x 2 |
| Kefenyomás (KG) | 35 | 40 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 204 | 204 |
| Zajsztint (dB(A)) | 69 | 69 |
| Max. emelkedő leküzdési képesség (%) | 10 | 10 |
| Akkumulátor típusa | 6V 245Ah/C20 AGM 4db | N.A |
| Töltőrendszer | 24V 25A | 24V 25A |
| Akkumulátor befogadó mérete (HXSZXM) (MM) | 610x408x365 | 610x408x365 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1580x760x1230 | 1580x890x1230 |
| Nettó tömeg (KG) | 225 | 230 |
| Max. üzemi súly (KG) | 435 | 440 |
| Max. sebesség (KM/H) | 6 | 6 |
| CIKKSZÁM | 50000315 | 50000552 |
| NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép) | 4.261.700 Ft | 4.877.720 Ft |

| JELLEMZŐK | AS710R | AS850R |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Padtartóval | • | • |
| Akkumulátor töltő | • | - |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat | • | • |
| Piszkosvíz-tartály leeresztő csövek | • | • |
| Kefefej: 2 tányérkefe | • | • |
| Vízszint jelző | • | • |

| ALAPFELSZERELÉS | AS710R | AS850R |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Akkumulátor | • | - |
| Kefe | VR14300 / 14.080 Ft | VR19120 / 28.770 Ft |
| Beépített töltő | VR13240 / 201.620 Ft | - |
| Ütközésvédő | VR10027 / 31.990 Ft | VR10027 / 31.990 Ft |
| Padtartó | VR14303 / 20.710 Ft | VR19121 / 30.090 Ft |
| Felszívófej | VR16000 / 94.760 Ft | VR19122 / 104.150 Ft |
| Első felszívógumi | VR16002 / 13.250 Ft | VF84207 / 12.450 Ft |
| Hátsó felszívógumi | VR16003 / 17.100 Ft | VF84208 / 20.200 Ft |

Nagy területek időtakarékos és hatékony tisztításához

A legújabb, robusztus Viper AS1050R a legnagyobb beltéri környezetben történő gyors és hatékony munkavégzésre készült.

- Eco-mód az optimális hatékonyság és fogyasztás érdekében; akár 5 órás folyamatos működésre is képes
- Robusztus ütközők, automata és mechanikus fékrendszer, sebességszabályozás a kanyarokban, ergonomikus ülés biztonsági kapcsolóval
- Komplex kezelőpanel egygombos indítással, LCD-kijelzővel az átlátható működtetés érdekében
- Kettős felszívórendszer (opcionális) a folyamatos optimális teljesítményhez nehezebb feladatok esetén is
- Állítható munkavégzési módok a nagyobb rugalmasság érdekében különböző felületekhez



TECHNIKAI ADATOK

AS1050R

| | |
|--|---------------------|
| Feszültség (V) | 36 |
| Elméleti tisztítóképesség (M ² / H) | 7840 |
| Takarítási szélesség (MM) | 980 |
| Max.vízáramlás (beállítástól függően L/PERC) | 1.6/2.3/3.3/4.6 |
| Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L) | 200/200 |
| Kefe//Pad átmérő (MM) | 508 x 2 |
| Max. emelkedő leküzdési képesség (%) | 16 |
| Max. sebesség (KM) | 0-8 |
| Min. kanyarodási szélesség (MM) | 2650 |
| CIKKSZÁM | 50000594 |
| NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép) | 7.436.620 Ft |

JELLEMZŐK

| | |
|------------------------------------|---|
| ECO-mód | • |
| LCD-kijelző | • |
| Robusztus ütközők | • |
| Biztonsági kapcsoló | • |
| Ergonomikus ülés | • |
| Automata és mechanikus fékrendszer | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | |
|----------------------|---------------------|
| Kefe | VF82056 / 53.980 Ft |
| Padtartó | VF82057 / 56.100 Ft |
| Hulladéktartály | VS14744 / 2.860 Ft |
| Első felszívógumi | VR41322 / 7.830 Ft |
| Hátsó felszívógumi | VR41323 / 12.670 Ft |
| Oldalsó felszívógumi | VR41206 / 16.690 Ft |
| Sárga villogó | VR41633 / 16.830 Ft |



Kompakt és könnyen használható, karbantartható gyalogkíséretű manuális seprőgép

A PS480 az első manuális Viper seprőgép, amely robusztus, és nagy teljesítményű. Könnyen használható és versenyképes áron kapható.

- A kompakt kialakításnak köszönhetően a Viper PS480 megfelelő választás szűk helyek esetén, és túlterhelt területeken
- Legtöbbször a seprőgép gyakorlatilag szervizmentes, mivel tisztán mechanikus – nincs motor, akkumulátor vagy tápkábel
- A főkefe állítható a fogantyú forgatásával. Két kerék hajtja, és ha a seprőgépet visszahúzza, a seprű megáll
- A főkefe cseréjéhez csak három csavart kell kicsavarni mindkét oldalán



TECHNIKAI ADATOK

PS480

| | |
|---|---|
| Főkefe (MM) | 480 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 38 |
| Elméleti tisztítóképesség (M ² /H) | 2800 |
| Munkaszélesség jobb oldali kefével (MM) | 700 (választható másik oldalkefével is) |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1320x850x1000 mm |
| Nettó tömeg (KG) | 19.5 |
| Szállítási súly (KG) | 23.8 (csomagban) |
| Méret (MM) | 960x850x1030 mm |
| Csomagolási méretek | 860x810x390 mm (csomagban) |
| CIKKSZÁM | 50000492 |
| NETTÓ LISTA ÁR | 115.500 Ft |

JELLEMZŐK

| | |
|------------------------|---|
| Mechanikus üzemeltetés | • |
| Állítható főkefe | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | |
|-----------|---------------------|
| Főkefe | VP13211 / 17.040 Ft |
| Oldalkefe | VP11406 / 7.080 Ft |

Végezze hatékonyan a takarítást egy vezetőüléssel seprőgéppel

A nagy területek tisztítása kihívást jelentő feladat. Az új Viper ROS1300 egy olyan vezetőüléssel seprőgép, amellyel könnyedén és hatékonyan tisztíthat.

- Magasfokú termelékenység jellemzi az optimális por- és hulladékgyűjtés és a nagy teljesítményű hátsókerék-meghajtás révén, függetlenül attól, hogy milyen alkalmazási területről van szó - akár lejtőkön is.
- Több seprés, kevesebb tartályürítés köszönhetően a nagy kapacitású, 130 literes, kerekekkel felszerelt tartálynak és az opcionális három mini konténernek.
- Nagyobb kényelem a kezelő számára a pohártartónak, USB-portnak, beépített eszköztárolónak és vízszintjelzőnek köszönhetően.
- Biztonságos kialakítás, kézifék, kettős rögzítőfék, figyelmeztető jelzőfény, első LED lámpa, kanyarodás közbeni sebességcsökkentés és ergonomikusan állítható ülés.



Egy gombos indítással aktiválhatóak a fő funkciók



Kerekekkel ellátott hulladéktartály, opcionálisan választható mini tartályok



Távolítsa el a piros fedelet és töltsse fel egyszerűen tiszta vízzel a tartályt

| TECHNIKAI ADATOK | ROS1300 |
|--|----------------------|
| Feszültség (V) | 24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 2640 |
| Energiafogyasztás (W) | 950 |
| Elméleti/tényleges teljesítmény 2 oldalkefével (M ² /H) | 8100/5670 |
| Maximális előremeneti sebesség (KM/H) | 8 |
| Hulladéktartály kapacitás (L) | 130 |
| Max. emelkedő leküzdési képesség (%) | 16 |
| Min. kanyarodási szélesség (MM) | 2550 |
| Munkaszélesség (oldalkefék nélkül) (MM) | 700 |
| Munkaszélesség (2 oldalkefével) (MM) | 1350 |
| Bruttó súly (KG) | 688 |
| CIKKSZÁM | CM50000605-01 |
| NETTÓ LISTA ÁR | 4.668.100 Ft |

| JELLEMZŐK | |
|--|---|
| Állítható ülés | • |
| Oldalsó ütközők | • |
| Elülső LED világítás | • |
| Figyelmeztető villogó | • |
| Kerekekkel ellátott hulladéktartály, opcionálisan választható mini tartályok | • |

| ALAPFELSZERELÉS | |
|------------------------------|----------------------|
| Oldalkefe 300 x 500 PPL 0.8 | 55940587 / 3.060 Ft |
| Főkefe 300 x 700 PPL 0.5 | 55940604 / 46.820 Ft |
| Sárga jelzőfény | 55940539 / 25.300 Ft |
| Vízködös pormegkötő rendszer | 55940858 / 4.590 Ft |

* A termék elérhetőségével, készlettel kapcsolatban lépjen kapcsolatba területileg illetékes képviselőjével

Tökéletes megoldás keménypadló felsúrolásához

A VIPER LS 160 HD alacsony sebességű egytárcsás súrolót közepes és nehéz tisztítási feladatok elvégzésére tervezték. A VIPER LS 160 HD egytárcsás súroló robusztus, megbízható, tartós és könnyen szervizelhető. Az ergonomikus tervezésnek köszönhetően egyszerűen súrolhatunk vagy végezhetünk permetező tisztítást keménypadló felületeinken.

- Lágymű indítási rendszer
- Ergonomikus tolókar
- Kiváló ár/érték arány
- Biztonsági kapcsoló
- 43 cm tisztítási szélesség
- Nagy hátsó kerekek



TECHNIKAI ADATOK

| | LS160HD | LS160 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Energiafogyasztás (W) | 1800 | 1300 |
| Takarítási szélesség (MM) | 432 | 432 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 432 | 432 |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM) | 160 | 160 |
| Kábelhosszúság (M) | 10/Narancssárga | 10/Narancssárga |
| Feszültség (V) | 220-240 | 240 |
| Frekvencia (HZ) | 50 | 50 |
| Ip védelmi besorolás | IPX4 | IPX4 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 62X37X115 | 62X37X115 |
| Nettó tömeg (KG) | 38.2 | 35.2 |
| CIKKSZÁM | 50000253 | 50000249 |
| NETTÓ LISTA ÁR | 409.000 Ft | 351.300 Ft |

JELLEMZŐK

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Állítható fogantyú | • | • |
| Lágymű markolatú fogantyú | • | • |
| Ergonomikus fogantyú | • | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Padtartó | VF75421 / 19.170 Ft | VF75421 / 19.170 Ft |
| Kefe | VF75434 / 23.890 Ft | VF75434 / 23.890 Ft |
| Tisztavíz-tartály 10L | VF75415 / 11.590 Ft | VF75415 / 11.590 Ft |

DR 1500 H – Ultramagas sebességű vezetékes padlófényező

Ultramagas sebességű vezetékes padlófényező polírozáshoz és karbantartáshoz

A VIPER DR 1500 H egy ultramagas sebességű (UltraHighSpeed) padlófényező arra tervezve, hogy nagy felületeket tudjunk kezelni a lehető legalacsonyabb karbantartási költségek mellett. Használható keménypadló felületek hosszantartó fényességének elérésére.

- Egyszerű használat és szervizelhetőség jellemzi
- Egyszerűen manőverezhető és szállítható
- Összecsukható fogantyú az egyszerű tárolhatóságért
- Ergonomikus fogantyú
- Biztonsági kioldó kapcsoló
- Tartós, 1200 Wattos egyenirányított motor



TECHNIKAI ADATOK

DR1500H-EU

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1200 |
| Takarítási szélesség (MM) | 510 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 510 |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM) | 1500 |
| Kábelhosszúság (M) | 15/feke |
| Frekvencia (HZ) | 50-60 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 83.8x53.3x120.6 |
| Üzemi tömeg (KG) | 40 |
| Tömeg (KG) | 39 |
| CIKKSZÁM | 50000036 |
| NETTÓ LISTA ÁR | 641.400 Ft |

JELLEMZŐK

| | |
|-------------------------|---|
| Padtartó | • |
| Állítható fogantyú | • |
| Lágy markolatú fogantyú | • |

Szerviz

www.nilfisk.hu / info.hu@nilfisk.com

Szervizszolgáltatás az ügyfelek részére

A VIPER kereskedés és szerviz viszonteladókon keresztül történik.

A VIPER a kereskedőkkel együttműködve javítja a szervizkapacitást, a termékszállítást, az egyszerű termék-
karbantartást, professzionális segítséget nyújt a felhasználók számára. A kiterjedt szerviz- és kereskedői hálózat
közelhozza a segítséget Önhöz.

GARANCIA

Minden VIPER tisztítóberendezés alapos ellenőrzésen megy keresztül a gyár termékmenedzsereinek
köszönhetően. Ez biztosítja a garanciális feltételek meglétét, a termékek gyártását anyag- és szerelési hiba
mentesen. Szervizhálózatunk megjavítja vagy kicseréli azokat az alkatrészeket, melyek esetlegesen mégis
meghibásodnának.

Garanciális hiba esetén hívja a VIPER szervizt!

A VIPER tisztítóberendezések eladása Európában:

- A VIPER tisztítóberendezéseknél minden gyártási hibára egy év teljes körű gyártói
garancia vonatkozik, amely a beszerzés napjától lép életbe.
- A vásárlás dátumát eredeti bizonylatokkal, számlával kell igazolni.
- A jótállás csak eredeti beszerzés esetén lép életbe és nem átruházható.
- A VIPER szerviz garanciális időn belül megjavítja a VIPER tisztítóberendezéseket.
- Minden postai és szállítási költség, beleértve a biztosítás díját is a tulajdonost terhelik.
- A garanciális feltételek országonként eltérhetnek.

Figyelem:

Ez a garancia nem vonatkozik a baleset, helytelen használat, sajátkezű javítások, gondatlanság, tűz által okozott
sérülésekre, illetve olyan VIPER termékre, melyet nem hivatalos VIPER szervizpartner javított. A kopó-
alkatrészekre szintén nem terjed ki a garancia. A garancia érvényét veszti, amint a termékeket nem rendelte-
tésszerűen használják. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a karbantartási utasításokat.

www.nilfisk.hu

Bővebben honlapunkon:

- Termékinformációk
- Műszaki adatok
- Prospektusok

